

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup akcesoriów komputerowych – część I (zwanymi dalej „Akcesoriami”)**.

**Dostawa.**

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Akcesoriów na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

**Gwarancja.**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Akcesoria na okres wymieniony w parametrach konkretnego urządzenia od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego wnioskującego o rozliczenie finansowe.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w Akcesoriach, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu (reklamacja) do:
  - a) usunięcia wad Akcesoriów w siedzibie Zamawiającego lub, jeżeli usunięcie wady Akcesoriów w siedzibie nie jest możliwe, usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego (zapis nie dotyczy nośników danych, które są wymieniane na nowe podczas gdy stare [uszkodzone] zostają u Zamawiającego)  
bądź
  - b) wymiany Akcesoriów na nowe wolny od wad.

**Szczegółowy opis poszczególnych elementów****1. Rękawiczki serwisowe ESD, fabrycznie nowe – 11 par**

Rękawiczki serwisowe ESD	
<b>Nazwa komponentu</b>	<b>Wymagane minimalne parametry</b>
<b>Rozmiar</b>	L\XL
<b>Materiał</b>	Przędza poliestrowa z dodatkiem włókna węglowego Powłoka z poliuretanu PU
<b>Normy</b>	EN-16350 - zabezpieczenie ESD przed statycznymi ładunkami elektrycznym EN-388:2016 (1212x) - ochrona mechaniczna

## 2. Sprężone powietrze, fabrycznie nowe – 12 szt.

Sprężone powietrze	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Forma aplikacji	Puszka – Spray
Pojemność	400 ml
Aplikacja	Przez zamontowaną dyszę lub dołączaną rurkę.

## 3. Nóż z ostrzem łamanym, fabrycznie nowy – 3 szt.

Nóż z ostrzem łamanym	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Szerokość ostrza	18mm
Materiał korpusu	metal
Funkcjonalność	Blokada ostrza (docisk lub zatrask)
Materiał prowadnicy	Metal

## 4. Ręcznik papierowy bezpyłowy, fabrycznie nowy - 5 szt.

Ręcznik papierowy bezpyłowy	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Materiał wykonania	Celuloza
Ilość warstw	2
Gramatura	2x18 g/m <sup>2</sup>
Kolor	Biały
Wymiary rolki (średnica x wysokość)	26 cm x 26 cm
Forma	Rolka z odrywaniem listkami

## 5. Alkohol izopropylowy, fabrycznie nowe – 2 szt.

Alkohol izopropylowy	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Forma aplikacji	Puszka – Spray
Pojemność	400 ml

Zawartość składnika podstawowego	99,9%
Zastosowanie	płyty główne, gniazda USB

#### 6. Płyn do czyszczenia ekranów, fabrycznie nowe – 15 szt.

Płyn do czyszczenia ekranów	
Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry
Przeznaczenie	Monitory, notebooki, obiektywy, smartfony
Pojemność	250 ml
Forma aplikacji	Spray

#### 7. Pianka czyszcząca do powierzchni plastikowych, fabrycznie nowe – 10 szt.

Pianka czyszcząca do powierzchni plastikowych	
Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry
Przeznaczenie	Do plastików, antystatyczna
Pojemność	400 ml
Forma aplikacji	Spray

#### 8. Listwy antyprzebieciowe z bezpiecznikami, fabrycznie nowe – 60 szt.

Listwy antyprzebieciowe z bezpiecznikami	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Ilość gniazd	6 gniazd
Typ gniazd	French typ E z bolcem uziemiającym
Długość przewodu	3 m
Kolor	Czarny
Max obciążenie listwy	2000W
Bezpiecznik	Automatyczny 10A
Właściwości	Możliwość montażu na ścianie\meblach, podświetlany wyłącznik sieciowy, , wskaźnik ochrony antyprzebieciowej, wskaźnik zadziałania bezpiecznika.
Gwarancja	24 miesiące

#### 9. Organizator okablowania, fabrycznie nowe – 40 szt.

Organizator okablowania	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Materiał	Polipropylen
Średnica	2 cm
Długość	2 m
Kolor	Czarny
Kształt	Okrągły\spirala

#### 10. Zestaw opasek kablowych, fabrycznie nowe – 5 zestawów.

Zestaw opasek kablowych	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Materiał	Poliamid
Rozmiary opasek w zestawie (szerokość x długość) i liczba sztuk w opakowaniu.	2,5 mm x 100 mm min. 20 sztuk 2,5 mm x 200 mm min. 20 sztuk 3,6 mm x 300 mm min. 20 sztuk 4,8 mm x 300 mm min. 20 sztuk 7,5 mm x 300 mm min. 20 sztuk
Kolor	Czarny
Liczba opasek w zestawie	100 szt.

#### 11. Podkładki pod myszki komputerowe, fabrycznie nowe – 80 szt.

Podkładki pod myszki komputerowe	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry
Materiał	Żel, tkanina
Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość)	190 mm x 3 mm x 200 mm
Inne cechy	poduszka pod nadgarstek, z antypoślizgowym podłożem, kompatybilna z myszkami: kulkowymi, optycznymi i laserowymi
Gwarancja	24 miesiące

## 12. Przedłużka USB-C, fabrycznie nowe – 150 szt.

Przedłużka USB-C	
Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry
Typ złącza	1.USB Typu-C męskie 2.USB Typu-C żeńskie
Zastosowanie	Transmisja danych do maksymalnie 5 Gbps, ładowanie
Standard	USB 3.1
Długość	1 m
Gwarancja	12 miesięcy

## 13. Zestaw płyt DVD+R DL, fabrycznie nowe - 1 zestaw.

Zestaw płyt DVD+R DL	
Nazwa komponentu	Wymagane parametry
Standard	DVD+R DL 8,5GB
Prędkość nagrywania	8x
Dodatkowe informacje	Opakowanie typu Cake box 25 szt.
Gwarancja	12 miesięcy

## 14. Zestaw płyt DVD-R, fabrycznie nowe – 1 zestaw.

Zestaw płyt DVD-R	
Nazwa komponentu	Wymagane parametry
Standard	DVD-R 4,7GB
Prędkość nagrywania	16x
Dodatkowe informacje	Opakowanie typu Cake box 25 szt.
Gwarancja	12 miesięcy

#### 15. Zestaw płyt CD-R, fabrycznie nowe – 1 zestaw

Zestaw płyt CD-R	
Nazwa komponentu	Wymagane parametry
Standard	CD-R 700MB
Prędkość nagrywania	52x
Dodatkowe informacje	Opakowanie typu Cake box 25 szt.
Gwarancja	12 miesięcy

#### 16. Ściereczka z mikrofibry, fabrycznie nowe – 10 szt.

Ściereczka z mikrofibry	
Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry
Przeznaczenie	Monitory komputerowe i ekrany telewizorów, ekrany urządzeń przenośnych (notebooki, netbooki, tablety), sprzęt fotograficzny (obiektywy, filtry)
Cechy	Nie zostawia smug, czyści bez użycia detergentów, nie niszczy powierzchni i nie zostawia mikrorys, wielokrotnego użytku
Wymiary	30 x 30 cm